暮らし シロアリの対策


知られざる生態について

1 黒や茶色の羽アリにご注意!!

5月から7月にかけて住宅に飛来する羽アリには注意が必要です。 なぜなら、それはクロアリではなくシロアリかもしれないからです。

一般的にシロアリは白いと思われていますが、実はシロアリの羽アリは、黒かったり茶色だったりと種類によって異なり、決して白くはないのです。

5月の連休頃、行楽日和で家主さんが出かけている日中、ヤマトシロアリの黒い羽アリは巣から一斉に飛び立ちます。春の温かい風に乗り10~100mほどの空中散歩の後、オスとメスが出会い夫婦揃って住宅の床下へ。餌となる木材、命の水、そして安全な空間が揃ったとき、シロアリ家族の繁栄が始まります。




2 白いシロアリとは?

シロアリと呼ばれる由縁の白いアリはそんな夫婦から生まれた子供たち。つまり、働きアリです。次々と生まれてくる子供たちは、生まれて間もなくお姉さんの真似をして土をこねて道をつくり、木材をかじります。始まりから世代交代までおよそ3年、人知れず床下の土台や柱を食べ続け、増えた家族は10万匹。再び迎えた5月の連休、次世代を担う新しい羽アリが、次の住宅を目指して一斉に旅立ちます。シロアリが人目に触れるのは羽アリのみです。木材をかじる働きアリは出てきません。また、羽アリの多くはシロアリと気付かれることなく住宅に侵入しています。家族の繁栄には様々な条件があるため、すべての羽アリが繁殖に成功するわけではありませんが、予防するに越したことはありません。



3 こんな虫がみられたら要注意!!

- ●前後2匹、つながって歩いている虫がいる。 シロアリの夫婦である可能性が高いです。前がメス(新女王)後ろがオス(新王)です。
- ●虫のそばに羽らしきものがたくさん落ちている。
 飛来し、着地後に羽を落とした羽アリである可能性があります。
- ●クロアリにくわえられている羽虫がいる。
 飛来し、着地後に襲われた羽アリである可能性があります。
- ●ある日突然、玄関や勝手口、窓際に羽虫が大量発生した。 シロアリの羽アリが群飛した可能性があります。つまり、住宅に蟻害が発生している恐れがあります。



診断と対策について

神出鬼没なシロアリを発見する方法をご紹介します。ぜひ一度、点検してみて下さい。

こんな症状がみられたら要注意!!


①床がブカブカする。

畳のへたりでなくシロアリの食害の恐れがあります。

- ②洗面所、トイレ、浴室など水回りの壁や床に水シミがある。 雨漏りや水漏れはシロアリの定着と繁殖を助けます。
- ③外壁や窓枠外側にひび割れがある。

雨水の浸入による柱等の湿りはシロアリの食害を助け、加速します。

④住宅のコンクリート基礎や柱に砂を付けたような跡や、盛り 上がった蟻道のような形跡がある。



自分で調べてみる

①外周のコンクリート基礎や柱に砂を付けたような跡や、盛り上がった蟻道のような形跡がないかを調べる。

- ②床下収納庫から床下に進入して、床下の土台、束柱に筋状の砂が付いていないかを調べる。
- ③怪しいと思われる箇所の木材部分をハンマー等で打診して、空洞音がないかを調べる。



小さな修理から住まいのリフォーム・増改築まで住まいのことならおまかせください。

https://www.ayahadio.com/reform/ リフォームディオ 検索。

リフォームディオ専用ダイヤル

0800-123-8888



アプリ限定クーポンでお得にお買物!!

ヤ八ディオアプリ会員



アヤカ ポイントも 貯まる!











ダウンロードは こちら▶▶







